

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://ortz.nt-rt.ru> || ozt@nt-rt.ru

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ САМОЗАТЯГИВАЮЩИЕ



ИВН-0/Ø160/Ø200 Измельчитель с приводом от Электродвигателя (двигатель 15/30 кВт)

Стационарный измельчитель веток

Измельчитель веток (древесных отходов) от компании Альфа-Техник надёжное и эффективное средство для производства щепы, утилизации веток, стволов деревьев, кустарника. Измельчитель выпускается в нескольких вариантах с **приводом от Электродвигателя**, с **приводом от Вала Отбора Мощности**, с **приводом от ДВС**.

Для изготовления щепы меньших размеров, устанавливается дополнительный блок с двумя резами..

Описание

Измельчитель с приводом от	Электродвигателя
вес	
мощность Электродвигателя кВт.	15/30
количество режущих ножей шт.	3 или 4
контр. нож шт.	2
частота вращения диска об/мин.	1000
диаметра измельчаемых древесных отходов, ветвей мм.	160/200
диаметр ротора мм.	720/760



ИВН-0/Ø255 Измельчитель с приводом от Электродвигателя (двигатель 30 кВт)

Стационарный измельчитель веток

Измельчитель веток (древесных отходов) от компании Альфа-Техник надёжное и эффективное средство для производства щепы, утилизации веток, стволов деревьев, кустарника.

Измельчитель выпускается в нескольких вариантах с **приводом от Электродвигателя, с приводом от Вала Отбора Мощности, с приводом от ДВС .**

Для изготовления щепы меньших размеров, устанавливается дополнительный блок с двумя резцами.

Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика.

Описание

Измельчитель с приводом от	Электродвигателя	
вес		
мощность Электродвигателя кВт.	30	
количество режущих ножей шт.	3 или 4	
контр. нож шт.	2	
частота вращения диска об/мин.	1000	
диаметра измельчаемых древесных отходов, ветвей мм.	255	
диаметр ротора мм.	880	



ИВН-1/Ø160 Измельчитель навесной с приводом от ВОМ трактора

Навесной измельчитель веток для тракторов различного тягового класса

Измельчитель веток (древесных отходов) от компании Альфа-Техник надёжное и эффективное средство для производства щепы, утилизации веток, стволов деревьев, кустарника.

Измельчитель выпускается в нескольких вариантах с **приводом от Электродвигателя**, с **приводом от Вала Отбора Мощности**, с **приводом от ДВС** .

Для изготовления щепы меньших размеров, устанавливается дополнительный блок с **двумя резцами**.

Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика.

Описание

Характеристики измельчителя веток

Измельчитель с приводом от	Вала Отбора Мощности		
вес			
мощность двигателя трактора л/с.	40-210		
количество режущих ножей шт	3 или 4		
контр. нож шт.	2		
частота вращения диска об/мин.	1000		
диаметра измельчаемых древесных отходов, ветвей мм.	160		
диаметр ротора мм.	720		



ИВН-1/Ø200 Измельчитель навесной с приводом от ВОМ трактора

Навесной измельчитель веток для тракторов различного тягового класса

Измельчитель веток (древесных отходов) от компании Альфа-Техник надёжное и эффективное средство для производства щепы, утилизации веток, стволов деревьев, кустарника.

Измельчитель выпускается в нескольких вариантах с **приводом от Электродвигателя**, с **приводом от Вала Отбора Мощности**, с **приводом от ДВС** .

Для изготовления щепы меньших размеров, устанавливается дополнительный блок с **двумя резами**.

Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика.

Описание

Характеристики измельчителя веток

Измельчитель с приводом от	Вала Отбора Мощности		
вес			
мощность двигателя трактора л/с.	40-210		
количество режущих ножей шт	3 или 4		
контр. нож шт.	2		
частота вращения диска об/мин.	1000		
диаметра измельчаемых древесных отходов, ветвей мм.	200		
диаметр ротора мм.	760		



ИВН-1/Ø255 Измельчитель навесной с приводом от ВОМ трактора

Навесной измельчитель веток для тракторов различного тягового класса

Измельчитель веток (древесных отходов) от компании Альфа-Техник надёжное и эффективное средство для производства щепы, утилизации веток, стволов деревьев, кустарника, порубочных остатков, древесных отходов.

Измельчитель выпускается в нескольких вариантах с **приводом от Электродвигателя, с приводом от Вала Отбора Мощности, с приводом от ДВС .**

Для изготовления щепы меньших размеров, устанавливается дополнительный блок с двумя резами.

Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика.

Описание

Характеристики измельчителя веток

Измельчитель с приводом от	Вала Отбора Мощности		
вес			
мощность двигателя трактора л/с.	40-210		
количество режущих ножей шт	4		
контр. нож шт.	2		
частота вращения диска об/мин.	1000		
диаметра измельчаемых древесных отходов, ветвей мм.	255		
диаметр ротора мм.	880		



ИВН-2/Ø160 Измельчитель с приводом от ДВС бензин 24/27л.с. стационарный

Стационарный измельчитель веток с приводом от двигателя

Измельчитель веток (древесных отходов) от компании Альфа-Техник надёжное и эффективное средство для производства щепы, утилизации веток, стволов деревьев, кустарника.

Измельчитель выпускается в нескольких вариантах с **приводом от Электродвигателя, с приводом от Вала Отбора Мощности, с приводом от ДВС .**

Для изготовления щепы меньших размеров, устанавливается дополнительный блок с **двумя резами.**

Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика.

Описание

Характеристики измельчителя веток

Измельчитель с приводом от			ДВС
вес			
мощность ДВС л.с.			24/27
количество режущих ножей шт.			3;4
контр. нож шт.			2
частота вращения диска об/мин.			1000/1600
диаметра измельчаемых древесных отходов, ветвей мм			160
диаметр ротора мм			720;760



ИВН-2/Ø160 Измельчитель с приводом от ДВС бензин 24/27л.с. стационарный на прицепе «Крепыш»

Рубительная машине, щепорез.

Применяется для утилизации порубочных остатков, древесных отходов, веток деревьев, для производства щепы , арболита.

Описание

Характеристики измельчителя веток

Измельчитель с приводом от		ДВС
вес		
мощность ДВС л.с.		24/27
количество режущих ножей шт.		3;4
контр. нож шт.		2
частота вращения диска об/мин.		1000/1600
диаметра измельчаемых древесных отходов, ветвей		160 мм
диаметр ротора		720;760



ИВН-2/Ø160/Ø200 Измельчитель с приводом от ДВС бензин 35л.с.

Рубительная машине, щепорез.

Применяется для утилизации порубочных остатков, древесных отходов, веток деревьев, для производства щепы , арболита.

Описание

Характеристики измельчителя веток

Измельчитель с приводом от		ДВС
вес		
мощность ДВС л.с.		35
количество режущих ножей шт.		3;4
контр. нож шт.		2
частота вращения диска об/мин.		1000/1600
диаметра измельчаемых древесных отходов, ветвей мм		160/200 мм
диаметр ротора мм		720;760



ИВН-2/Ø250 Измельчитель с приводом от ДВС ВАЗ

Рубительная машина, щепорез.

Применяется для утилизации порубочных остатков, древесных отходов, веток деревьев, для производства щепы , арболита.

Описание

Наименование показателя.	Значение показателя
Тип измельчителя	роторный
Производительность, м3/час	5-22
Диаметр измельчаемых стволов, мм, не более	250
Диаметр диска ротора мм,	880
Количество рубящих ножей, шт	4
Количество неподвижных ножей, шт	2
Частота вращения ротора, об/мин	1000 ...1500
Двигатель ВАЗ 2106 , л.с.	75-77
Размеры без трубы и бункера, мм	1750x850x970
Вес, кг	750

ИВН-2/Ø160 Измельчитель с приводом от ДВС бензин/дизель стационарный на прицепе

Рубительная машина, щепорез.
Применяется для утилизации порубочных остатков, древесных отходов, веток деревьев, для производства щепы, арболита.

Подача материала в зону измельчения осуществляется за счет удара рубящих ножей, самозатяг. Расположенные на диске ротора ножи измельчают древесину. Находящиеся на диске лопасти выбрасывают щепу через выгрузной желоб.



С52; ИВН-2/Ø160 Измельчитель с приводом от ДВС бензин/дизель Стационарный

Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика.

Характеристики измельчителя веток

Артикул	4.1.7.1	4.1.7.2	4.1.7.3	4.1.7.4
Измельчитель с приводом от	ДВС бензин	ДВС дизель	ДВС бензин	ДВС бензин
Производство ДВС	США	Китай	Китай	Китай
мощность ДВС л.с.	35	39	27	35
количество режущих ножей шт	3 или 4	3 или 4	3 или 4	3 или 4
контр. нож шт.	2	2	2	2
частота вращения диска об/мин.	1500	1500	1500	1500
диаметра измельчаемых древесных отходов, ветвей мм.	160	160	160	160
диаметр ротора мм.	720	720	720	720
Регулируемая фракция щепы, мм	от 5 до 30			
Производительность, м3/час	до 15	до 13	до 10	до 15

ИВН-0/Ø260 Измельчитель, Электродвигатель 30кВт/3000об.



Стационарный измельчитель веток Измельчитель веток (древесных отходов) от компании Альфа-Техник надёжное и эффективное средство для производства щепы, утилизации веток, стволов деревьев, кустарника.

Измельчитель выпускается в нескольких вариантах с **приводом от Электродвигателя**, с **приводом от Вала Отбора Мощности**, с **приводом от ДВС**. Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика.

Подача материала в зону измельчения осуществляется за счет удара рубящих ножей, самозатяг. Расположенные на диске ротора ножи измельчают древесину. Находящиеся на диске лопасти выбрасывают щепу через выгрузной желоб.

Измельчитель представляет собой стационарное изделие работающее от электродвигателя.

С52; ИВН-0/Ø260 Измельчитель, Электродвигатель 30кВт/3000об.	
Артикул	4.1.3.1
Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика.	
Измельчитель с приводом от	Электродвигателя
Производительность, м3/час	до 22
Регулируемая фракция щепы, мм	от 5 до 30
Характеристики измельчителя веток	
диаметр ротора мм.	880
диаметра измельчаемых древесных отходов, ветвей мм.	260
количество режущих ножей шт	3 или 4
контр. нож шт.	2
мощность Электродвигателя кВт.	30
частота вращения диска об/мин.	1000

ИВН-0/Ø260 Измельчитель, Электродвигатель 55кВт/1500об.



Стационарный измельчитель веток Измельчитель веток (древесных отходов) от компании Альфа-Техник надёжное и эффективное средство для производства щепы, утилизации веток, стволов деревьев, кустарника.

Измельчитель выпускается в нескольких вариантах с **приводом от Электродвигателя, с приводом от Вала Отбора Мощности, с приводом от ДВС**. Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика.

Подача материала в зону измельчения осуществляется за счет удара рубящих ножей, самозатяг. Расположенные на диске ротора ножи измельчают древесину. Находящиеся на диске лопасти выбрасывают щепу через выгрузной желоб.

Измельчитель представляет собой стационарное изделие работающее от электродвигателя, или навесное на трактор изделие с приводом от вала отбора мощности ВОМ. Можно отсоединить раму электродвигателя от измельчителя, и тогда

измельчитель веток можно крепить на трехточечную навеску трактора.

ИВН-0/Ø260 Измельчитель, Электродвигатель 55кВт/1500об.	
Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика.	
Характеристики измельчителя веток	
Артикул	4.1.3.2
Измельчитель с приводом от	Электродвигателя
мощность Электродвигателя кВт.	55
количество режущих ножей шт	3 или 4
контр. нож шт.	2
частота вращения диска об/мин.	1500
диаметра измельчаемых древесных отходов, ветвей мм.	260
диаметр ротора мм.	880
Регулируемая фракция щепы, мм	от 5 до 30
Производительность, м3/час	

ИВН-1/Ø260 Измельчитель навесной, привод от ВОМ трактора с прицепным устройством

Навесной измельчитель веток для тракторов различного тягового класса Измельчитель веток (древесных отходов) от компании Альфа-Техник надёжное и эффективное средство для производства щепы, утилизации веток, стволов деревьев, кустарника, порубочных остатков, древесных отходов.

Измельчитель выпускается в нескольких вариантах с приводом от Вала Отбора Мощности, с приводом от Электродвигателя, с приводом от ДВС .

ИВН-1/Ø260 Измельчитель навесной привод от ВОМ трактора с прицепным устройством	
Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика.	
Характеристики измельчителя веток	
Артикул	4.1.6.1
Измельчитель с приводом от	Вала Отбора Мощности
мощность двигателя трактора л/с.	40-210
количество режущих ножей шт	3 или 4
контр. нож шт.	2
частота вращения диска об/мин.	1000
диаметра измельчаемых древесных отходов, ветвей мм.	260
диаметр ротора мм.	880
Регулируемая фракция щепы, мм	от 5 до 30
Производительность, м3/час	до 22

ПРМ250/Ø260 Прицепная Рубительная Машина с Электроприводом



Прицепная рубительная машина, измельчитель веток, привод от двигателя внутреннего сгорания, с разрешением передвигаться по дорогам общего пользования, имеет документ ПСМ(регистрация в гостехнадзоре) или ПТС(регистрация в ГИБДД)

Измельчитель дерева, мобильная рубительная машина, щепорез. Применяется для утилизации или переработки порубочных остатков, древесных отходов, веток деревьев, древесины , для производства щепы .

ПРМ250/Ø260 Прицепная Рубительная Машина с Электроприводом(двигатель 30 кВт)	
Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика.	
Характеристики измельчителя веток	
Артикул	4.1.15.1
Измельчитель с приводом от	Электродвигателя
мощность Электродвигателя кВт.	30
количество режущих ножей шт	3 или 4
контр. нож шт.	2
частота вращения диска об/мин.	1000/1500
диаметра измельчаемых древесных отходов, ветвей мм.	260
диаметр ротора мм.	880
Регулируемая фракция щепы, мм	от 5 до 30
Производительность, м3/час	до 20



ПРМ160 Прицепная Рубительная Машина (к авто) с приводом от ДВС бензин 24/27л.с.

Прицепной измельчитель, мобильная рубительная машина, щепорез.

Применяется для утилизации порубочных остатков, древесных отходов, веток деревьев, для производства щепы, арболита.

Описание

Характеристики измельчителя веток

(Возможно изготовление измельчителя по ТЗ заказчика)

Измельчитель с приводом от			ДВС
вес			
мощность ДВС л.с.			24/27
количество режущих ножей шт.			3;4
контр. нож шт.			2
частота вращения диска об/мин.			1000/1600
диаметра измельчаемых древесных отходов, ветвей мм			160
диаметр ротора мм			720;760



ПРМ160 Прицепная Рубительная Машина (к трактору) с приводом от ДВС бензин 24/27л.с.

Прицепной измельчитель дерева, мобильная рубительная машина, щепорез.

Применяется для утилизации порубочных остатков, древесных отходов, веток деревьев, для производства щепы, арболита.

Описание

Характеристики измельчителя веток

Измельчитель с приводом от		ДВС
вес		
мощность ДВС л.с.		24/27
количество режущих ножей шт.		3;4
контр. нож шт.		2
частота вращения диска об/мин.		1000/1600
диаметра измельчаемых древесных отходов, ветвей мм		160 мм
диаметр ротора мм		720;760



ПРМ160 Прицепная Рубительная Машина с приводом от ДВС бензин 24/27л.с.

Прицепной измельчитель дерева, мобильная рубительная машина, щепорез.

Применяется для утилизации порубочных остатков, древесных отходов, веток деревьев, для производства щепы, арболита.

Описание

Характеристики измельчителя веток

Измельчитель с приводом от		ДВС
вес		
мощность ДВС л.с.		24/27
количество режущих ножей шт		3;4
контр. нож шт		2
частота вращения диска об/мин.		1000/1600
диаметра измельчаемых древесных отходов, ветвей мм		160
диаметр ротора мм		720;760



ПРМ200 Прицепная Рубительная Машина с приводом от ДВС дизель 40-50л.с.

Прицепной измельчитель дерева, мобильная рубительная машина, щепорез.

Применяется для утилизации порубочных остатков, древесных отходов, веток деревьев, для производства щепы, арболита.

Описание

Тип измельчителя	роторный
Тип двигателя	дизельный
Мощность, кВт (л.с.)	36(49)
Объем картера	1,1 л.
Объем топливного бака, л	60
Подача материала	ручная
Размер приемного окна, мм	655x600
Размер входного отверстия, мм	208x330
Скорость подачи	12 – 35 м/мин (ручное управление)
Рекомендуемый диаметр измельчаемых стволов, мм, не более	200
Диаметр диска ротора мм	760
Кол-во ножей на роторе, шт	4
Частота вращения ротора, об/мин	1500
Тип мобильности	мобильный на одноосном шасси с тормозами
Габаритные размеры измельчителя с полуприцепом, длина x ширина x высота, мм: в рабочем состоянии;	3950 x 2246 x 2485
в транспортном состоянии	3950 x 1705 x 2220



PPM250 Прицепная Рубительная Машина с приводом от ДВС дизель 40-60л.с.

Прицепной измельчитель, мобильная рубительная машина, щепорез.

Применяется для утилизации порубочных остатков, древесных отходов, веток деревьев, для производства щепы, арболита.

Описание

Измельчитель с приводом от		ДВС дизель
вес кг		
мощность ДВС л.с.		40 — 60
количество режущих ножей шт		3;4
контр. нож шт.		2
частота вращения диска об/мин.		1000/1600
диаметра измельчаемых древесных отходов, ветвей мм		255 мм
диаметр ротора мм		880

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казakhstan (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://ortz.nt-rt.ru> || ozt@nt-rt.ru